

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



"Центр стандартизации и сертификации" ЖШС СРҰ

Сәйкестікті растау жөніндегі орган атауы

ШҚО, Өскемен қ., Добролюбов көш., 34/2

және оның мекен-жайы, сайт, электрондық мекен-жайы

KZO.07.0937

КСС № 1385962

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізімінде тіркелген

" 2 " сәуір 2015 ж.

№ KZ.6310937.01.01.00626

Сақтау шарттарын сақтаған жағдайда 25 желтоқсан 2017 ж. дейін жарамды

1. Осы сертификат тиісті үлгіде өнімнің Сульфатпен беріктелген: ЦЕМ I 32,5Н СС, ЦЕМ I 32,5Н СС НЩ, ЦЕМ I 42,5Н СС, ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ, сәйкестендірілгенін растайды ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н СС, ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н СС НЩ.

өнім атауы, түрі, маркасы

2 3 . 5 1 . 1 2

2 5 2 3

ЭК ТӨЖ коды

БұраЗЭК СЭК ТН коды

Қазақстан Республикасы

өндiрiс түрi, топтамa көлемi

дайындалған

"Бухтарминская цементная компания" ЖШС

Ед. кәсіпорын, фирма атауы

ГОСТ 22266-2013 п.п. 5.1.7-5.1.10,

нормативтік құжаттық актілерде

ГОСТ 30108-94, ТР № 1202 от 17.11.10г.

жалпау немесе нормативтік құжаттар және олардың тармақтары

\_\_\_\_\_ белгіленген қауіпсіздік (сапа) талаптарына сәйкес келеді

2. Өтінім беруші (дайындаушы, сатушы) "Бухтарминская цементная компания" ЖШС  
Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы,

Кәсіптің негізгі сипаты

атауы,

Зырян ауданы, Октябрьский кенті

мекен-жайы

3. Сертификат 01.04.15ж. № 168 сынау хаттамасы

Аккредиттелген зертхана сынаулары, Жұрттығы,

"Центр стандартизации и сертификации" ЖШС /03.11.2010ж. KZ.И.07.1020/

зертхана атауы, аккредиттеу субъектілерінің тізімінде тіркелу №.


25.12.14ж. KZ7500729.07.03.00044 сапа менеджмент жүйені

Штандарт сертификаттың, менеджмент жүйесі сертификаттарының №

4. Қосымша ақпарат /01.08.11ж. KZ.И.07.0085/

"Бухтарминская цементная компания" ЖШС СО 24.03.15ж. № 118-123

Сертификаттау оқубасы №5



Сәйкестікті растау жөніндегі орган басшысының  
немесе ол уәкілеттік берген  
тұлғаның қолы

Сарапшы-аудитор қолы

3.Ф. Холдина  
қолы, атаы, тегі

Т.И. Фади́на  
қолы, атаы, тегі

3926605

АД №

Заполненный бланк реализуется только  
органами по подтверждению соответствия